



SÜPERAKTİF®

SÜPERAKTİF TARIM MAKİNELERİ-GIDA
HAYV. TAŞ. TUR. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.superaktif.com.tr

superaktifmakina@gmail.com



SÜPERAKTİF TARIM MAKİNELERİ, tarım sektöründeki faaliyetlerine 2002 yılında başladı. Deneyimli eleman kadrosu ve kaliteden ödün vermeyen ticari anlayışıyla alanında lider firmalar arasına girmeyi başardı.

SÜPERAKTİF TARIM MAKİNELERİ, kullandığı hammadde kalitesiyle sektöründeki teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek değerli çiftçilerimize üstün özelliklere sahip makineler üretiyor.

Firmamız, uygun fiyat politikası benimseyerek, uygun ödeme seçenekleri sunuyor. Ziraat Bankası kredisi ile birçok çiftçimizi tarım ilaçlama makinesi sahibi yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne verdiğimiz makineler ortakları ile buluşuyor ve bu sayede ortağı bulunduğu kooperatiftan esnek seçeneklerle geri ödeme yapılabilen. Çiftçimizin tevccühünü kazanmış Kırsal Kesimi Kalkındırma Projesi ile devlet tarafından sürdürülen destek projelerini birlikte yürüterek ülkemizde devlet desteği ile verilen makine sayısında geçtiğimiz 2011 yılında ilk beş firma arasına girmiştir.

Misyonumuz:

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle;

- Müşterimize
- Çalışanlarımıza
- Toplum ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır.

Vazgeçilmez Değerlerimiz;

- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir.
- Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız ve bundan taviz vermiyoruz.
- Topuma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteriyoruz.
- En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yapıyoruz.
- Etkin ekip çalışmasına inanıyoruz.
- Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanıyoruz.
- Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan “istek” enerjisine inanıyor ve bunu sağlıyoruz.
- Bünyemizde çalışan herkesin “kendi işinin lideri” olduğuna inanıyoruz.
- SÜPERAKTİF'in ortaya koyduğu mükemmel örneğin sektörümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İstikrarlı büyümeye, kalite yönetimine, değişime devam...

Mehmet Arın





ÇEKİLİR TİP TURBO ATOMİZÖR

- Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- Temiz su deposu
- Hızlı doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- 80 derece dönüş açısı sağlayan geniş açılı ve muhafazalı çeki
- Basınç ayarlayıcı İtalyan kumanda kolu
- Çift hidrolik karıştırma sistemi
- Fiberglas depoda dalgakıran sistemi
- Dublex lastikler ve iki kademeli ayarlanabilir aks
- İtalyan pompa
- Muhafazalı şaft



TRAILER TYPE GARDEN PULVERİZATOR

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Clean water tank
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Wide angled and protected tow to provide 80° angle of rotation
- Italian pressure regulator
- Double hydraulic mixing system
- Breakwater system in fiberglass tank
- Tubeless tires and two stage adjustable axle
- Italian pump
- Protected shaft



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ hp	PERVANE ÇAPI	KANAT SAYISI	MEME SAYISI	ŞANZİMAN	KUYRUK MİLİ DEVRİ (rpm)	AKS YÜKSEKLİĞİ	AĞIRLIK kg
ÇEKİLİR TİP TURBO ATOMİZÖR	600	AR 1064 - 1203	35-40	28"-32"	8	12	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	350
	800	AR 1064 - 1203	35-40	28"-32"	8	12	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	400
	1000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	40-50	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	550
	1200	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	40-50	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	570
	1600	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	50-55	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	650
	2000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	50-55	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	750
	2500	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	55-60	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	850
	3000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	55-60	32"-36"	8	16	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ	900

ÇEKİLİR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

- Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- Temiz su deposu
- Hızlı doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- 80 derece dönüş açısı sağlayan geniş açılı ve muhafazalı çeki
- Hortum dolama sistemi
- Basınç ayarlayıcı İtalyan kumanda kolu
- Çift hidrolik karıştırma sistemi
- Fiberglas depoda dalgakıran sistemi
- Dublex lastikler ve iki kademeli ayarlanabilir aks
- İtalyan pompa
- Muhafazalı şaft



TRAILER TYPE GARDEN PULVERIZATOR

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Clean water tank
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Wide angled and protected tow to provide 80° angle of rotation
- Hose collecting system
- Italian pressure regulator
- Double hydraulic mixing system
- Breakwater system in fiberglass tank
- Tubeless tires and two stage adjustable axle
- Italian pump
- Protected shaft



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR DEVİRİ (hp)	HORTUM (mt)	TABANCA (adet)	KUYRUK MİLİ DEVİRİ (rpm)	AKS	AĞIRLIK kg
ÇEKİLİR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ	600	AR 1064 - 1203	30-40	15x2	2	540	2 kademeli	200
	800	AR 1064 - 1203	30-40	15x2	2	540	2 kademeli	300
	1000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	30-40	15x2	2	540	2 kademeli	350
	1200	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	45-50	15x2	2	540	2 kademeli	400
	1600	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	45-50	15x2	2	540	2 kademeli	450
	2000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	45-50	15x2	2	540	2 kademeli	550
	2500	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	45-50	15x2	2	540	2 kademeli	650
	3000	AR - BHA 1064 - 1203 - 200	45-50	15x2	2	540	2 kademeli	750

ASILIR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ



- Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- Depo doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- Basınç ayarlayıcı kumando kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- 15+15 metre hortum ve 2 adet tabanca
- Muhafazalı şaft
- İtalyan pompa



HANGED TYPE GARDEN PULVERIZATOR

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- 15+15 m hose and 2 pcs. spraying gun
- Protected shaft
- Italian pump




	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ (hp)	HORTUM (mt)	TABANCA ADEDİ	KUYRUK MİLİ DEVRİ (rpm)	AĞIRLIK (kg)
ASILIR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ	400	AR 503 - 1064	30-40	15x2	2	540	140
	600	AR 503 - 1064	30-40	15x2	2	540	170
	600	AR 503 - 1064	30-40	15x2	2	540	200
	600	AR 503 - 1064 - 1203	30-40	15x2	2	540	250

ASILIR TİP HİDROLİK PÜLVERİZATÖR

- Dayanıklı fiberglas veya polietilen depo
- Temiz su deposu
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- Basınç ayarlayıcı kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Manuel kumandalı hidrolik kol sistemi
- Pistonlu hidrolik kol sistemi
- Çıkırlıklı kol sistemi
- Aşağı yukarı hareket edebilen hidrolik asansör sistemi
- İtalyan pompa
- Muhafazalı şaft

HANGED TYPE HYDRAULIC PULVERIZATOR

- Durable fiberglass or polietilen tank
- Clean water tank
- Filtration system to provide stable spraying
- Pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- Manually operated hydraulic arm system
- Piston operated hydraulic arm system
- Manually operated arm system
- Hydraulic lifting system moving up and down
- Italian pump
- Protected shaft



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ hp	BOM UZUNLUK	MEME SAYISI	KUYRUKMİLİ DEVRİ (rpm)	AĞIRLIK kg
ASILIR TİP	400	AR 503 - 1064	30-40	10-12-15-18	14-50	540	200
HİDROLİK	600	AR 1064-1203-1604	30-40	10-12-15-18	14-50	540	230
PÜLVERİZATÖR	800	AR 1064-1203-1604	40-45	10-12-15-18	14-50	540	300
	1000	AR 1064-1203-1604	40-45	10-12-15-18	14-50	540	350

ASILIR TİP TURBO ATOMİZÖR

- Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- Basınç ayarlayıcı İtalyan kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Depo doldurma sistemi
- Ayarlanabilir pervane sistemi
- Muhafazalı şaft
- Fırın boyalı fan
- İtalyan pompa
- İtalyan memeli



HANGED TYPE TURBO ATOMIZER

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Filtration system to provide stable spraying
- Italian pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- Tank filling system
- Adjustable propeller
- Protected shaft
- Fan with oven painted
- Italian pump
- Italian sprayer



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ hp	PERVANE ÇAPI	KANAT SAYISI	MEME SAYISI	KUYRUKMİLİ DEVİRİ (rpm)	AĞIRLIK kg
ASILIR TİP	400	AR 1064-1203	30-40	28"	8	10-12	540	200
TURBO	600	AR 1064-1203	30-40	28"	8	10-12	540	230
ATÖMİZÖR	800	AR 1064-1203	40-45	28"-32"	8	12-14	540	300



TRAILER TYPE HYDRAULIC PULVERIZATOR

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Clean water tank
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Wide angled and protected tow to provide 80° angle of rotation
- Italian pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- Manually operated hydraulic arm system
- Hydraulic lifting system moving up and down

ÇEKİLİR TİP HİDROLİK PÜLVERİZATÖR

- Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- Temiz su deposu
- Hızlı doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- 80 derece dönüş açısı sağlayan geniş açılı ve muhafazalı çeki
- Basınç ayarlayıcı İtalyan kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Manuel kumandalı hidrolik kol sistemi
- Aşağı yukarı hareket edebilen hidrolik asansör sistemi



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ (hp)	BOM UZUNLUĞU	MEME SAYISI	KUYRUKMİLİ DEVRİ (rpm)
ÇEKİLİR TİP HİDROLİK PÜLVERİZATÖR	1200	AR - BHA 1064 - 200	45-50	12-15-18-24	14-50	540
	1600	AR - BHA 1064 - 200	45-50	12-15-18-24	14-50	540
	2000	AR - BHA 1064 - 200	45-50	12-15-18-24	14-50	540
	2500	AR - BHA 1064 - 200	45-50	12-15-18-24	14-50	540
	3000	AR - BHA 1064 - 200	45-50	12-15-18-24	14-50	540



BHA 200

- *Yüksek basınçlı püskürtme, büyük boyut kırma, orta diyafram pompası
- *Traktör ve römork için uygundur, monte silgi ve püskürtücü uygulamaları
- *Anodize alüminyum gövde ve sıvı ile temas eden parçalar korozyona karşı dayanıklı
- *İçten manifoldlu 5 membran türü
- *Emniyet valfi ve 2deşarj muslukları
- *50 Bar
- *169 LPM
- *20.5 Hp
- *550 RPM



*80 derece dönüş açısı sağlayan geniş açılı ve muhafazalı çeki



*Kullanımı kolaylaştıran İtalyan kumanda ve hidrolik kumanda sistemi



*Aşağı yukarı hareket edebilen hidrolik asansör sistemi

ASILIR TİP ŞANZUMANLI TURBO ATOMİZÖR

- Dayanıklı fiberglas depo (10 Katlı)
- Hızlı doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- Basınç ayarlayıcı İtalyan kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Korozyona karşı krom turbo
- Ayarlanabilir pervane
- İtalyan pompa
- İtalyan şanzuman
- İtalyan meme
- Muhafazalı şaft

HANGED TYPE TURBO ATOMIZER WITH GEAR BOX

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Italian pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- Corrosion resistant chrome turbo
- Adjustable propeller
- Italian pump
- Italian gear box
- Italian sprayer
- Protected shaft



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ (hp)	PERVANE ÇAPI	KANAT SAYISI	MEME SAYISI	KUYRUKMİLİ DEVİRİ (rpm)
ASILIR TİP ŞANZUMANLI TURBO ATÖMİZÖR	400	AR 1064-1203	30-40	28"	8	10-12	540
	600	AR 1064-1203	30-40	28"	8	10-12	540
	800	AR 1064-1203	40-45	28"-32"	8	12-14	540



ÇEKİLİR TİP TURBOMATİK ATOMİZÖR

- Dayanıklı fiberglas depo (10 Katlı)
- Temiz su deposu
- Hızlı doldurucu sistemi
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- 80 derece dönüş açısı sağlayan geniş açılı ve muhafazalı çeki
- Basınç ayarlayıcı kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- İtalyan pompa
- İtalyan şanzuman
- İtalyan meme
- Dublex lastik
- Dalgakıran sistemi
- Muhafazalı şaft

TRAILER TYPE TURBO ATOMIZER

- Durable fiberglass tank (10 layer)
- Clean water tank
- Quick filling system
- Filtration system to provide stable spraying
- Wide angled and protected tow to provide 80° angle of rotation
- Italian pressure regulator
- Hydraulic mixing system
- Italian pump
- Italian gear box
- Italian sprayer
- Tubeless tires
- Breakwater system in fiberglass tank
- Protected shaft





	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	TRAKTÖR GÜCÜ hp	PERVANE ÇAPI	KANAT SAYISI	MEME SAYISI	ŞANZUMAN	KUYRUK MİLİ DEVİRİ (rpm)	AKS YÜKSEKLİĞİ
ÇEKİLİR TİP TURBOMATİK ATÖMİZÖR	1000	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	40-50	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ
	1200	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	40-50	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ
	1600	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	50-55	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ
	2000	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	50-55	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ
	2500	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	55-60	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ
	3000	AR - BHA 1203 - 1604 - 200	55-60	32"-36"	8	18	1:3,5 - 1:4,5	540	2 KADEMELİ

ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

- Dayanıklı fiberglas depo (10 Katlı)
- Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- Basınç ayarlayıcı kumanda kolu
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Hortum dolama sistemi
- İtalyan pompa
- Japon Honda benzinli motor veya elektrik motor seçeneği

GARDEN PULVERIZATOR WITH ELECTRIC MOTOR OR GAS ENGINE

- *Durable fiberglass tank (10 layer)*
- *Filtration system to provide stable spraying*
- *Pressure regulator*
- *Hydraulic mixing system*
- *Hose collecting system*
- *Italian pump*
- *Honda gas engine or electric motor option*



	KAPASİTE (lt)	POMPA TİPİ	MOTOR SEÇENEĞİ	TABANCA SAYISI
ELEKTRİKLİ BENZİNLİ BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ	100	APS-31	Elektrik/Benzin	1
	200	APS-31	Elektrik/Benzin	1
	400	APS-31	Elektrik/Benzin	1

Çift Pervaneli Turbo Fan (32"-36")



Krom Turbo Fan (36")



Turbomatik Fan (32"-36")



Fırın Boyalı Fan (28")



Krom Turbo Fan (32")



Fırın Boyalı Kelebek Turbo Fan



BHA 200 ▲



BHA 170 ▲



AR 1604 ▲



▲ AR 1203



▲ AR 1064



▲ COMET APS 31

2000 Lt. Çift Turbo Atomizör



2000 Lt. Döner Bacalı Turbo Atomizör



1000 Lt. Yeni Tip Bacalı Turbo Atomizör



600 Lt. Bacalı Turbo Atomizör





www.superaktif.com.tr

superaktifmakina@gmail.com

SÜPERAKTİF®

SÜPERAKTİF TARIM MAKİNELERİ-GIDA
HAYV. TAŞ. TUR. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

K.S.S. 2478 Ada 107 Sk. No: 43 Turgutlu / MANİSA

Tel: 0236 314 91 02 Faks: 0236 314 12 93



www.kosgeb.gov.tr

Set Ofset Matbaacılık - Turgutlu/Manisa

Baskı Tarihi: 18.Kasım.2016